



CATALOGUE SANITAIRE 2026



PROFIL EST UNE ENSEIGNE DU GROUPE SAINT-GOBAIN

SOMMAIRE



Pro'fil conçoit, fabrique et distribue des solutions préfabriquées électriques et hydrauliques et propose l'ensemble des besoins en génie climatique pour l'habitat neuf.

Baignoire	03
Douche	11
WC Sol	18
WC suspendu	21
Lavabo	25
PMR	29
Lave mains	35
Ensemble meuble simple vasque	41
Ensemble meuble double vasque	27
Evier	54





PROFIL EST UNE ENSEIGNE DU GROUPE SAINT-GOBAIN

BAIGNOIRE



BAIGNOIRE RECTANGULAIRE 170 X 70CM ACRYLIQUE BLANC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- A poser ou à encastrer
- Avec plage de robinetterie sur gorge
- Épaisseur de plaque : 4 mm
- Surface externe traitée par fibre de verre
- Fond et bords renforcés
- Livrée avec piétements

DIMENSIONS :

- Longueur : 1700 mm
- Largeur : 700 mm
- Hauteur : 570 mm
- Poids net : 20 kg

PLUS PRODUIT :

Design offrant un confort de douche tout en préservant le confort du bain



FACADE HABILLAGE BAIGNOIRE 170 BLANC BRILLANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Matière:**
 - Mèlaminé
 - stratifié blanc sur vérins métalliques
 - PPSM Blanc Standard
- **Confort :**
 - Stabilité renforcée Mise à niveau par vérins réglables (maxi + 10 mm)

DIMENSIONS :

- Largeur : 1700 mm
- Hauteur : 535 mm
- Epaisseur : 16 mm
- Poids net : 10.3 kg

PLUS PRODUIT :

Montage facile

La touche finale pour votre baignoire

FACADE HABILLAGE BAIGNOIRE 75 BLANC BRILLANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Matière:**
 - Mèlaminé
 - stratifié blanc sur vérins métalliques
 - PPSM Blanc Standard
- **Confort :**
 - Stabilité renforcée Mise à niveau par vérins réglables (maxi + 10 mm)

DIMENSIONS :


- Largeur : 750 mm
- Hauteur : 535 mm
- Epaisseur : 16 mm
- Poids net : 10.3 kg

PLUS PRODUIT :

Montage facile

La touche finale pour votre baignoire

MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL CHROME




Caractéristiques techniques :

- Finition chromé.
- Corps laiton.
- Cartouche c1 diamètre 35.
- Inverseur automatique.
- Fourni avec raccords excentriques et rosaces.

Dimensions :

- Largeur : 205 mm
- Hauteur : 160 mm
- Epaisseur : 130 mm
- Poids net : 1.5 kg

MITIGEUR BAIN DOUCHE THERMOSTATIQUE PRIMEO 3 CHROME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Mitigeur thermostatique bain-douche mural avec têtes céramiques tour.
- Entraxe 150+/-20 mm. Vendu avec Rosaces + raccords excentriques M1/2" - M3/4".
- Compatible avec tout type de production d'eau chaude .
- Blocage de sécurité à 38 °. Cartouche senseur VERNET.

DIMENSIONS :

- Hauteur : 650 mm
- Poids net : 1.3 kg

LES PLUS :

- Précision de la température
- Sécurité anti-brûlure
- Facilité d'utilisation
- Conception moderne et élégante
- Douchette à picots souples avec système anti-calcaire
- Flexible double agrafage en inox

CONSEILS D'UTILISATION :

La hauteur idéale de fixation d'un mitigeur thermostatique est de 110 cm au-dessus du receveur de douche.

ENSEMBLE DE DOUCHE PRIMEO CHROME 1 JET



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matière : Abs
- Ensemble de douche PRIMEO
- Douchette 1 jet pluie, système anti-calcaire avec picots souples, chromée.
- Flexible double agrafage 1,50m inox.

DIMENSIONS :

- Hauteur : 650 mm
- Poids net : 1.3 kg

LES PLUS :

- Douchette à picots souples avec système anti-calcaire
- Flexible double agrafage en inox

DOUCHE



Receveur extra plat



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Receveur rectangulaire en SOLIDSTONE aspect pierre naturelle
- fabriqués avec un matériau de haute résistance
- antidérapants et surface anti-bactérienne.
- Receveur à poser ou à encastrer - Recoupable
- Composé de résine bi-composant de dernière génération et recouvert d'un gel coat anti-bactérien
- Ultra-plat (épaisseur entre 24 et 30 mm)

Longueur	Largeur	A	GB	C	M	CR	B
80	80	■	■	■	■	■	■
90	90	■	■	■	■	■	■
100	80	■					■
	90	■					■
	100						■
110	90						■
120	80	■	■	■	■	■	■
	90	■	■	■	■	■	■
	100						■
	120						■
130	90						■
140	80	■	■	■	■	■	■
	90	■	■	■	■	■	■
	100						■
	120						■
150	90						■
160	80						■
	90	■	■	■	■	■	■
	100						■
170	90						■
180	80						■
	90	■	■	■	■	■	■
	100						■
190	90						■
200	90						■



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RONDE CHROMEE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Barre en inox réglable en hauteur de 862 à 1162 mm
- Pommeau de douche rond en ABS Ø 225 mm sur rotule
- Douchette à main 3 jets en ABS
- Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré
- Flexible de douche 1,50 m en PVC gris
- Fourni avec un porte savon

DIMENSIONS :

- Longueur : 900 mm
- Largeur : 900 mm
- Hauteur : 100 mm

MITIGEUR LAVABO 3 C1 CHROME AVEC VIDAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Finition chromée.
- Corps en laiton.
- Cartouche C1 $\varnothing$ 35 mm.

DIMENSIONS :

- Longueur : 295 mm
- Largeur : 60 mm
- Hauteur : 70 mm
- Poids net : 1.2 kg



RECEVEUR CERAMIQUE BLANC VERSEAU A POSER 80X80 / 90X90



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pour bonde siphon de Ø90mm.
- Coloris : blanc uniquement.
- Antidérapant PN12

DIMENSIONS :

- Longueur : 800 ou 900 MM
- Largeur : 800 ou 900 MM
- Hauteur : 100 mm
- Poids net 35.6 ou 39.5 KG

PLUS PRODUIT :


Robustesse : pas de flexion à l'utilisation grâce à la stabilité de la céramique.

Longévité exceptionnelle grâce à l'émail vitrifié.

Facile à nettoyer.

Antidérapant PN12

BONDE DE DOUCHE D90 GRILLE INOX SORTIE HORIZONTALE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Bonde de douche D90 Sortie horizontale grille inox
brossé avec godet récupérateur de déchet

DIMENSIONS :

- Longueur : 123 mm
- Largeur : 250 mm
- Hauteur : 300 mm
- Diamètre : 90 mm
- Poids net : 0.23 kg

ENSEMBLE DE DOUCHE PRIMEO CHROME 1 JET



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Ensemble de douche PRIMEO
- Douchette ABS Ø 80 mm 1 jet pluie, système anti-calcaire avec picots souples, chromée.
- Barre hauteur 70 cm, Ø 19 mm
- Flexible double agrafage 1,50m inox.

DIMENSIONS :

- Longueur : 175 mm
- Largeur : 165 mm
- Diamètre : 19 mm
- Epaisseur : 0.5 mm
- Profondeur : 70 mm
- Poids net : 1 kg


LES PLUS :

Douchette à picots souples avec système anticalcaire.
Flexible double agrafage en inox

WC



PACK WC POSE SOL PRIMEO 4 BLANC NF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Cuvette et réservoir à poser.
- Réservoir avec mécanisme pré-installé.
- Chasse d'eau 3/6 litres.
- Abattant inclus.

DIMENSIONS :

- Longueur : 630 mm
- Largeur : 360 mm
- Hauteur : 779 mm
- Poids net : 27.12 kg

PLUS PRODUIT :


- Résistant
- Cuvette standard
- Rapidité de pose

CONSEILS D'UTILISATION :

Installer la vanne de coupure d'eau de façon à ce qu'elle soit bien accessible

Laisser l'espace occuper par le W.C disponible

BATI-SUPPORT CONCERTO 2 SOL SANS PLAQUE ALTERNA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fixation universelle : sol ou sol et murale
- Réservoir isolé monobloc
- Mécanisme de chasse 3/6 ou 3/5 ou 2/4 litres
- Plage de réglage : de 2,4 à 1,8 litres / seconde
- Robinet flotteur silencieux : 10 dB à 0,18L/s et 18dB à 0,24L/s
- Arrivée d'eau par l'arrière ou le dessus du réservoir

DIMENSIONS :

- Longueur : 630 mm
- Largeur : 360 mm
- Hauteur : 779 mm
- Poids net : 27.12 kg

PLUS PRODUIT :

- Gain de temps à l'installation grâce aux pieds montés dans le sens de la pose et à la fixation facile et rapide de la pipe d'évacuation.
- Joints de cloche et de robinet flotteur supplémentaires intégrés au bâti.
- Réglage du débit d'eau accessible sans démonter le mécanisme.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Peut être installé sur un mur porteur / non porteur, une cloison sèche ou un mur séparateur

PACK WC SUSPENDU VERSEAU SANS BRIDE AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE ALTERNA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Cuvette en céramique sortie horizontale
- Sans bride
- Finition blanc
- Abattant recouvrant frein de chute

DIMENSIONS :

- Longueur : 520 mm
- Largeur : 355 mm
- Hauteur : 530 mm
- Poids net : 24.2 kg


PLAQUE DE COMMANDE DUO ALTERNA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Finition blanche
- Matière ABS
- Double touche
- Montage facile

LIVRÉE AVEC :


- Un cadre de fixation complet
- Deux tiges de déclenchement sécable



LAVABO



LAVABO CONCERTO 2 PORCELAINE BLANC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Percé 1 trou pour robinetterie.
- Trop-plein céramique.
- Fixation par boulons (non fournis)
- Profondeur de la cuve: 11,5 cm.

DIMENSIONS :

- Longueur : 600 mm
- Largeur : 460 mm
- Hauteur : 175 mm
- Poids net : 13 kg

LES PLUS :


- Haute résistance aux rayures et à l'usure l'usure
- Entretien facile

COLONNE PORCELAINE POUR LAVABO CONCERTO 2

DIMENSIONS :

- Longueur : 165 mm
- Largeur : 165 mm
- hauteur : 705 mm
- Poids net : 9 kg

MITIGEUR LAVABO PRIMEO 3 C1 CHROME AVEC VIDAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :




- Finition chromée.
- Corps en laiton.
- Cartouche C1 Ø 35 mm.
- Livré avec vidage laiton et flexibles d'alimentation.



PMR



LAVABO MOBILITA PMR BLANC




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Avec trop plein
- 1 trou percé pour robinetterie


DIMENSIONS :

- Longueur : 650 mm
- Largeur : 560 mm
- Hauteur: 190 mm
- Poids net : 17.6 kg

PACK WC SURELEVE VERSEAU



Standart baglanti
Standard connection
Standard Verbindung



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- L. 63,5 X . 37,5 cm
- Pack WC VERS'EAU surélevé
- Cuvette en céramique sortie horizontale.
- Alimentation latérale
- Mécanisme monté double chasse 3/6 litres à bouton poussoir
- Robinet flotteur silencieux.
- Abattant thermodur recouvrant frein de chute.
- Fixation cuvette réservoir.

DIMENSIONS :

- Longueur : 635 mm
- Largeur : 375 mm
- hauteur : 860 mm
- Poids net : 42.15 kg

LES PLUS :

Céramique : Haute résistance à l'usure, tâches et rayures


Frein de chute pour une fermeture silencieuse et un grand confort d'utilisation

CONSEILS D'UTILISATION :

Optez pour des nettoyants doux spécifiquement conçus pour les toilettes en céramique.

Surveillez régulièrement l'état général des toilettes pour détecter d'éventuelles fuites ou gouttes.

MITIGEUR LAVABO PRIMEO 3 C1 CHROME AVEC VIDAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Finition chromée.
- Corps en laiton.
- Cartouche C1 Ø 35 mm.
- Livré avec vidage laiton et flexibles d'alimentation.



LAVE MAINS



LAVE MAINS CONCERTO D'ANGLE CERAMIQUE BLANC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Lave main en porcelaine
- Avec trop plein et percement pour robinetterie
- Fixation murale

DIMENSIONS :

- Longueur : 355 mm
- Largeur : 355 mm
- hauteur : 130 mm
- Poids net : 7.75 kg

LES PLUS :

- Modèle d'angle
- Matériau solide et compact
- Aspect doux et lisse
- Non encombrant
- Résistant aux taches et aux rayures
- Facile d'entretien
- Simple d'installation

CONSEILS D'UTILISATION :

À nettoyer avec de l'éponge savonneuse

Après chaque utilisation, frotter avec un chiffon doux ou en microfibre afin de préserver son aspect brillant

Ne jamais utiliser de laine d'acier, ni de brosse métallique ni d'éponge abrasive pour l'entretien

LAVE MAINS CONCERTO CERAMIQUE BLANC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Lave main en porcelaine avec trop plein et percement pour robinetterie
- Fixation murale

LES PLUS :

- Modèle d'angle
- Matériau solide et compact
- Aspect doux et lisse
- Non encombrant
- Résistant aux taches et aux rayures
- Facile d'entretien
- Simple d'installation

CONSEILS D'UTILISATION :

À nettoyer avec de l'éponge savonneuse

Après chaque utilisation, frotter avec un chiffon doux ou en microfibre afin de préserver son aspect brillant


Ne jamais utiliser de laine d'acier, ni de brosse métallique ni d'éponge abrasive pour l'entretien



DIMENSIONS :

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 250 mm
- hauteur : 126 mm
- Poids net : 7 kg

ROBINET LAVE MAINS PRIMEO EF SEULE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Finition chromée.
- Corps laiton, croisillons ABS.
- Têtes à clapets 15/21.
- Eau froide seulement

DIMENSIONS :

- Longueur : 175 mm
- Largeur : 44 mm
- hauteur : 250 mm
- Poids net : 1.05 kg



MITIGEUR LAVE MAINS CONCERTO AVEC VIDAGE ET BONDE CLIC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Corps en laiton
- Poignée en Zamac
- Finition : Chrome
- Cartouche ""C1""
- Fourni avec vidage clic clac assortie
- Fourni avec flexibles
- Cartouche 25 mm
- Aérateur Eco 6L/ Minute
- Hauteur du bec : 105 mm

LES PLUS :

- Aérateur économique : débit 6l/ min.
- Vidage assorti


CONSEILS D'UTILISATION :

Pose sur vasque. Pose selon les règles de l'art et les indications du fabricant.

ENSEMBLE MEUBLE SIMPLE VASQUE




PLAN VASQUE 60 SYNTHÈSE BLANC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- L 60 X I 48 CM
- Revêtu d'un gelcoat blanc brillant.
- Trop plein intégré centré, facile à installer.
- Percé 1 trou pour robinetterie.



PLUS PRODUIT :

- Design actuel avec une cuve optimisée.
- Bord au style épais
- Vasque centrée.

DIMENSIONS :

- Longueur : 600 mm
- Largeur : 480 mm
- Hauteur : 148 mm
- Poids net : 12 KG

MEUBLE BLANC BRILLANT AVEC MIROIR ET SPOT PRIMEO KIT L60 2 TIROIRS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Meuble de Salle de bain à monter en melaminé blanc avec traverse centrale finition chêne - installation rapide.

LE COLIS CONTIENT:

- Le meuble sous vasque: dimensions longueur 60cm , profondeur 45cm et hauteur 50cm,
- Le miroir dimensions: Largeur 60cm , hauteur 45cm
- Le spot


LES PLUS :

Meuble 2 tiroirs metal box et avec amortisseur de fermeture

DIMENSIONS :

- Longueur : 600 mm
- Diamètre : 500 mm
- Epaisseur : 16 mm
- Profondeur : 450 mm
- Poids net : 17 kg

LOT 2 PIEDS H33 PRIMEO




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Lot de 2 pieds aluminium réglable

DIMENSIONS :

- Longueur : 37 mm
- Largeur : 37 mm
- Hauteur : 330 mm
- Poids net : 0.288 Kg



MITIGEUR LAVABO PRIMEO 3 C1 CHROME AVEC VIDAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



- Finition chromée.
- Corps en laiton.
- Cartouche C1 Ø 35 mm.
- Livré avec vidage laiton et flexibles d'alimentation.



ENSEMBLE MEUBLE DOUBLE VASQUE



PLAN DOUBLE VASQUE 120 SYNTHÈSE BLANC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- L 120 X l 48 cm.
- Double vasque.
- Avec trop plein.
- Percé 2 trous pour robinetterie.

DIMENSIONS :

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 480 mm
- Hauteur : 148 mm
- Poids net : 23 kg

PLUS PRODUIT :

- Design actuel avec une cuve optimisée.
- Bord au style épais
- Vasques centrées.

MEUBLE BLANC LAQUE A MONTER PRIMEO 60CM 2 TIROIRS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Caisson et façade en 16 mm.
- Finition laquée blanc brillant.
- Deux tiroirs.
- Tiroirs avec ouvertures partielles et amortisseur de fermeture.
- Vide sanitaire de 70mm permettant le passage des tuyauteries et une bonne circulation d'air.
- Pose suspendue ou sur pieds (non fournis).
- Pour un meuble de 120cm, commander 2 meubles de 60cm.
- Meuble livré monté.

DIMENSIONS :

- Longueur : 598 mm
- Hauteur : 500 mm
- Epaisseur : 16 mm
- Profondeur : 476 mm
- Poids net : 31 kg

MIROIR BRUGES L120XH70 EP 4MM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Miroir réversible
- Epaisseur 4mm
- Bord poli
- Avec supports muraux


DIMENSIONS :

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 700 mm
- Epaisseur : 4 mm
- Profondeur : 12 mm
- Poids net : 8.27 kg

SPOT APPLIQUE LED CARRE DESIGN CHROME 4000K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Spot led carré à pincer ou à visser.
- En abs chromé. 4 w, 300 - 400 lumen, 4000 k.
- Durée de vie 30000 h.
- Transformateur intégré.
- Fixations fournies. Cl ii, ip44, vol 2
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "f"



DIMENSIONS :

- Longueur : 90 mm
- Epaisseur : 40 mm
- Largeur : 80 mm
- Poids net : 0.06 Kg

LOT 2 PIEDS H33 PRIMEO




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Lot de 2 pieds aluminium réglable

DIMENSIONS :

- Longueur : 37 mm
- Largeur : 37 mm
- Hauteur : 330 mm
- Poids net : 0.288 Kg



MITIGEUR LAVABO PRIMEO 3 C1 CHROME AVEC VIDAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Finition chromée.
- Corps en laiton.
- Cartouche C1 Ø 35 mm.
- Livré avec vidage laiton et flexibles d'alimentation.



EVER



EVIER INOX A POSER 120CM 2 CUVES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Inox lisse ou toilé 18/10
- 2 cuves monobloc
- Réversibles
- Égouttoir forme «droit»
- Éviers de hauteur 30 mm
- Perçage pour bonde ø60mm
- Cadre bois inclus
- Vidage à commander séparément

LES PLUS :

- Résistance à la corrosion
- 100% recyclable
- Montage facile
- Nettoyage facile
- Contact alimentaire
- Résistance aux taches et aux agressions chimiques
- Léger
- Non-percé pour la robinetterie
- Compatible meubles 120cm
- Aérateur économique : débit 6l/ min.
- Vidage assorti

DIMENSIONS :

- Largeur : 1200 mm
- Hauteur : 145 mm
- Profondeur : 600 mm
- Poids net : 6.45 kg

CONSEILS D'UTILISATION :

Nettoyage facile, sécher avec un chiffon pour éviter les traces de calcaire.

KIT DE FIXATION LAVABO POUR PAROI CREUSE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Type de poignée : Poignée bouton

Type de bois : Panneaux de particules mélaminés

DIMENSIONS :

- Longueur : 1200 mm
- Hauteur : 820 MM
- Profondeur : 600 mm
- Poids net : 39 kg

MITIGEUR EVIER MEZZO C2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Corps en laiton
- Poignée en Zamac
- Finition : Chrome
- Cartouche "C1"
- Fourni avec vidage clic clac assortie
- Fourni avec flexibles
- Cartouche 25 mm
- Aerateur Eco 6L/ Minute
- Hauteur du bec : 105 mm

DIMENSIONS :

- Hauteur : 261 MM
- Largeur : 49 MM
- Hauteur : 147 MM
- Poids net : 1.04 KG

LES PLUS :

- Economie d'eau grâce à la cartouche C2.

Conseils d'utilisation :

Assurez-vous que le mitigeur de douche est correctement installé conformément aux instructions du fabricant et aux normes de plomberie.



Pro'fil conçoit, fabrique et distribue des solutions préfabriquées électriques et hydrauliques et propose l'ensemble des besoins en génie climatique pour l'habitat neuf.

Une longueur d'avance depuis 1998.



Contactez-nous

Siège social : 11 avenue du parc, 60400 Passel

Tél : 03 44 09 88 88

Agence commerciale : 20 rue des Herbillaux, 79000 Niort

Tél : 05 49 35 08 08

www.pro-fil.com



PRO'FIL EST UNE ENSEIGNE DU GROUPE SAINT-GOBAIN