PROFIL®

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES ÉCONOMIES EN INSTALLANT VOUS-MÊME VOTRE ÉLECTRICITÉ, VOTRE PLOMBERIE...

DÉCOUVREZ COMMENT L'ÉQUIPE PRO'FIL VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET !



JANVIER 2023

3 POURQUOI CHOISIR PRO'FIL

4 COMMENT OBTENIR UN DEVIS

5 PIEUVRE ÉLECTRIQUE

6 TABLEAU ÉLECTRIQUE

7 ESTIMATION DES CONSOMMATIONS

7 COMPTAGE DES CONSOMMATIONS

8 GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

9 APPAREILLAGES PROPOSÉS

11 KIT D'ACCESSOIRES APPAREILLAGE

12 SPOT ÉTANCHE À L'AIR

13 PIEUVRE PLOMBERIE

14 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

15 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE VMC

16 CHAUFFAGE ÉLECTRQUE

17 VMC SIMPLE FLUX HYGRO

18 VMC DOUBLE FLUX

COMMENT MIEUX NOUS CONNAITRE ?

Lire nos avis clients sur Google !



Découvrir nos vidéos TUTO sur YouTube



Suivez nos actus sur notre page Facebook



POURQUOI CHOISIR PRO'FIL

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D'ARGENT

- Jusqu'à 3 fois moins cher que de faire faire par un professionnel
- Rapide à mettre en oeuvre
- Ne plus courir partout pour acheter le matériel

INSTALLATION PRÊTE À POSER

- A la portée de tous : suivre les plans clairs en couleur et en grand format
- Adapté au neuf et à la rénovation

FIABILITÉ

- Marques sélectionnées avec soin
- Assemblage en atelier par des professionnels compétents
- Fabrication française

ACCOMPAGNEMENT

- Conseils sur le choix des solutions
- Implantation refaite au propre sur informatique avant validation
- Etude sur mesure personnalisée
- Suivi et assistance après vente

EXPÉDITION

- Conditionnement par cartons, sur palettes filmées
- Livraison partout en France
- Frais de port offerts pour toute commande de plus de 1200€ TTC

STABILITÉ FINANCIÈRE !

Pro'Fil est une entreprise du groupe SAINT-GOBAIN
Branche DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE - DISTRIBUTION SANITAIRE et CHAUFFAGE

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE

DSC DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

COMMENT OBTENIR UN DEVIS

UN BINÔME DE SPÉCIALISTES POUR LE SUIVI DE VOTRE PROJET

Dans cette vidéo de 2:30 minutes je vous explique comment obtenir votre devis. Les documents nécessaires, les étapes que nous allons suivre entre le devis initial et votre commande définitive !

REGARDEZ NOTRE VIDÉO «COMMENT OBTENIR UN DEVIS»





ALEXANDRE DERENTY

CHARGÉ D'AFFAIRES DEPUIS 2005

- Conseils sur le choix des solutions
- Réalisation de votre chiffrage
- Ajustement de l'implantation avant validation

Tél : 06 99 03 54 64
alexandre.derenty@pro-fil.com



CHRISTOPHE SENENTE

DESSINATEUR EN BUREAU D'ÉTUDES DEPUIS 1998

- Réalisation de l'implantation sur informatique
- Mise au point technique avant étude
- Réalisation de l'étude définitive
- Suivi, assistance technique et SAV

Tél : 03 44 09 88 87
christophe.senente@pro-fil.com


PIEUVRE ÉLECTRIQUE


SIMPLE ET RAPIDE À POSER SOI-MÊME

REGARDEZ NOTRE VIDÉO «PRÉSENTATION PIEUVRE PRO'FIL»



REGARDEZ NOTRE VIDÉO «VISITE D'UN CHANTIER»





A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution électrique, sur-mesure, prêt à poser. Nos systèmes permettent un gain de temps sur la mise en oeuvre et une intégration de tous les éléments d'une installation moderne, parfaitement adaptée aux normes.

- Matières premières de haute qualité (fil électrique, gaine électrique)

- Repères plastifiés sur chaque ligne pour les identifier et faciliter l'installation

- Plan d'installation format A3 en couleur

- Réduction des coûts grâce à une conception précise et optimisée

- Gain de temps sur le chantier pour la mise en oeuvre du kit électrique

- Livraison partout en France, sur palette, en carton avec bande de garantie



PIEUVRE ÉLECTRIQUE



TABLEAU, GTL



APPAREILLAGE



PLAN ET NOTICE

TABLEAU ÉLECTRIQUE

PRÉ-CÂBLÉ EN FONCTION DE VOS PIEUVRES

REGARDEZ NOTRE VIDÉO «COMMENT INSTALLER UN TABLEAU»

TUTO COMPLET

Installation de A à Z, vidéo de 50min !



1. - GTL DRIVIA LEGRAND 18 modules réglable en hauteur et cône sur le haut de série. Intègre une cloison de séparation courants forts/faibles
2. - Coffret de communication 18 modules LEGRAND. Grade3 avec DTI et connecteurs blindés STP (Options : DTIO, répartiteur TV, porte du coffret, support BOX internet)
3. - Tableau 18 modules 100% LEGRAND avec porte, pré-câblé, repéré et étiqueté en fonction de vos pieuvres. Disjoncteurs en connexion rapide
4. - Platine + disjoncteur d'abonné prévus généralement par le fournisseur d'énergie (ainsi que le compteur)
5. - Cône en partie basse optionnel en fonction de votre configuration

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Cône supplémentaire pour la partie basse de la GTL



Porte du coffret de communication



Support BOX sur GTL pour une finition esthétique



AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS

COMME EN RT2012, LA RE2020 IMPOSE D'ESTIMER OU COMPTER CERTAINS POSTES DE CONSOMMATION

ESTIMATION DES CONSOMMATIONS

LOGICIEL «VIVRE SON HABITAT»

LOGICIEL DÉMATÉRIALISÉ QUI INTÈGRE 2 MODULES :

Module 1 : Choisir le bon fournisseur d'énergie. Comprendre et anticiper ses factures. Maîtriser sa conso. Agir pour optimiser et gagner de l'argent

Module 2 : Pour être informé pendant la construction. Pour disposer des notices de ses équipements, du livret d'accueil de son habitat, des guides d'usage. Pour un bon entretien de ses équipements : alertes de maintenance. Pour conserver tous les documents d'entretien et de maintenance.

IMPORTANT :

BESOIN DE VOTRE ÉTUDE THERMIQUE AU FORMAT XML



COMPTAGE DES CONSOMMATIONS

MODULE DANS LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

MODULE CÂBLÉ DANS LE TABLEAU :
LE MODULE MESURE LES POSTES OBLIGATOIRES À COMPTER



ECO-COMPTEUR
LEGRAND



CAPTEUR CONNECTÉ MODULAIRE
DELTA DORE




LE MODULE COMMUNIQUE AVEC L'APPLICATION TYDOM
ET LES ÉQUIPEMENTS

GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

UNE RÉPONSE À LA RE2020 ET DU CONFORT PIÈCE PAR PIÈCE

La gestion automatique s'adapte au besoin de chaque pièce selon son exposition et sa surface vitrée. Les volets ou les BSO s'ouvrent ou se ferment seulement lorsque c'est nécessaire. En fonction de la saison, on récupère les apports solaires ou on se protège de la surchauffe.

SOLUTION QUI FAIT GAGNER JUSQU'À 8 POINTS DE BBIO DANS L'ÉTUDE THERMIQUE



PACK DE BASE





MODULE DANS LE TABLEAU

Placé dans le tableau le module est installé par l'équipe Pro'Fil dans nos ateliers

SONDE DANS LA MAISON

Installé dans votre logement cette sonde mesure la température intérieure et peut piloter le chauffage ou la climatisation en option



LE MODULE COMMUNIQUE AVEC L'APPLICATION TYDOM ET LES ÉQUIPEMENTS

PILOTAGE DES OCCULTANTS



NANOMODULE

Un nanomodule derrière chaque commande de volet ou BSO filaire

OU



MOTEUR

Si vos moteurs ont le language X3D vous n'avez pas besoin des nanomodules

GESTION AUTOMATIQUE

Cette fonction est déjà intégrée dans le module :
Les données météo locales sont récupérées par le modules via internet

OU

POUR PLUS DE PRÉCISION ET DE CONFORT





SONDE D'ENSOLEILLEMENT

De 1 à 3 sondes sur les façades pour contrôler l'ensoleillement sur vos ouvrants

SONDE DE TEMPÉRATURE

Une sonde de température positionnée sur la façade NORD

APPAREILLAGES PROPOSÉS

OVALIS

- **Notre premier prix**
- Plaque simple uniquement

PRIX

PLAQUE SIMPLE





DOOXIE

- **Notre meilleur rapport qualité / prix**
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple
- Positionnement verticale / horizontale

PRIX

PLAQUE COMPOSABLE







NOS MODÈLES SONT EN CONNEXION AUTOMATIQUE

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN VERSION CONNECTÉE

APPAREILLAGES PROPOSÉS

ODACE

- **Notre choix qualité / design**
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple
- Positionnement verticale / horizontale

PRIX

PLAQUE COMPOSABLE





CELIANE

- **Notre modèle incontournable**
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple
- Positionnement verticale / horizontale

PRIX

PLAQUE COMPOSABLE







NOS MODÈLES SONT EN CONNEXION AUTOMATIQUE

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN VERSION CONNECTÉE

KIT D'ACCESSOIRES APPAREILLAGE

PRÉPARATION DE VOTRE APPAREILLAGE

Vos kit appareillage est soigneusement préparé, en fonction de vos choix, de votre installation et de vos équipements. Nous fournissons l'ensemble du matériels nécessaires à la mise en oeuvre de votre kit : boite cloison-sèche, sortie de câble, borne de connexion, piquet de terre, sonnette, chevilles, bouches VMC, visserie...

KIT ACCESSOIRES

Avec votre appareillage nous composons un kit complet. Avec les boites d'encastrement étanches, les kits DCL, le carillon, l'appareillage étanche...





SPOT ÉTANCHE À L'AIR

- Température de couleur des lampes LED : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Connectique : Automatique avec repiquage
- MBF/MBA : Boitier en alu à faible inertie : Recouvrable tous types d'isolants, fusible thermique incorporé
- Ressorts renforcés : Meilleure tenue du spot, meilleure étanchéité à l'air
- Finition des collerettes : Blanc, Alu, Acier brossé, Chromé, Noir

PACK MERCURE SLIM



SPOT FIXE

IP65

INSTALLATION SANS ISOLANT

PERCEMENT DIAM : 70mm

CONFORME DTU 45.11

PACK MBF NF

ISOLATION DE COMBLES PAR SOUFFLAGE D'ISOLATION EN VRAC



SPOT FIXE

IP65

INSTALLATION AVEC ISOLANT

ISOLANT déroulé & soufflé

PERCEMENT DIAM : 70mm

CONFORME DTU 45.11

PACK MBA NF

ISOLATION DE COMBLES PAR SOUFFLAGE D'ISOLATION EN VRAC



SPOT ORIENTABLE

IP20

INSTALLATION AVEC ISOLANT

ISOLANT déroulé & soufflé


PERCEMENT DIAM : 86mm



PIEUVRE PLOMBERIE

SIMPLE ET RAPIDE À POSER SOI-MÊME

REGARDEZ NOTRE VIDÉO «COMMENT INSTALLER LA PLOMBERIE»





A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution hydraulique, sur-mesure, prêt à poser. La pieuvre hydraulique se compose du réseau de distribution sanitaire et des accessoires de pose : kit d'arrivée d'eau, collecteurs, réseau PE avec raccords, robinet d'arrêt et finition...

- Section de diamètre 20mm vers les nourrices et en 16mm vers les sanitaires

- Pas de perte de débit, pas de coups de bélier

- Réseau évolutif (ajout de sanitaires possible, idéal pour les Balnéo

- Système FIXOPLAC pour la finition (système breveté)

- Gaines repérées et légende simplifiée

- Plan de pose en couleur, format A3

ATTENTION : Evacuations non-comprises, pince à sertir nécessaire



PIEUVRE PLOMBERIE



COFFRET



RACCORDEMENT



PLAN ET NOTICE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

AIR AMBIANT OU EXTÉRIEUR - THERMOR AEROMAX 5

Destiné aux logements soumis par la RT2012 ou simplement à ceux qui souhaitent réaliser jusqu'à 75% d'économie sur leur facture d'eau chaude sanitaire. Pompe à chaleur intégrée. Plusieurs solutions et mode de fonctionnement se distinguent en fonction de votre configuration.

- Jusqu'à 75% d'économies d'énergie

- COP certifié : 200L = 3.19 / 250L = 3.11

- Ecran LCD avec interface simple et intuitive

- Chauffe-eau connecté grâce au bridge CozyTouch, disponible en option


Thermor Cozytouch

App Store


Google play







AIR AMBIANT



AIR EXTÉRIEUR

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE VMC

AIR EXTRAIT : VMC SIMPLE FLUX INTÉGRÉE - ALDES T.FLOW HYGRO+

REGARDEZ NOTRE VIDÉO «CHAUFFE-EAU VMC»



Le combiné T. FLOW Hygro+ est un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait : Un système de chauffe-eau + ventilation qui récupère les calories de l'air extrait pour chauffer l'eau.

T.FLOW Hygro+ concilie la qualité d'air du logement et la production de 200 litres d'eau chaude en continu pour une famille de 2 à 6 personnes. T.FLOW Hygro+ répond également aux besoins de confort acoustique, d'intégration et offre des performances inégalées.



CHAUFFAGE ÉLECTRQUE

Nous proposons toute la gamme de radiateurs de la marque THERMOR : convecteur, rayonnant, chaleur douce, sèche-serviettes... **Vous trouverez ci-dessous la sélection Pro'Fil !**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Deux formats (horizontal et vertical)
- Chaleur douce immédiate
- Economies d'énergie grâce aux détecteurs intégrés
- Pilotage à distance avec l'application Cozytouch

VOIR DOCUMENTATION DE NOTRE FOURNISSEUR



INGÉNIO 3

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

- Largeur : 400, 500 et 550mm selon la puissance
- Existe avec ou sans soufflerie
- Maximum d'économie d'énergie grâce à la programmation
- Disponible en deux versions : Electrique ou mixte

VOIR DOCUMENTATION DE NOTRE FOURNISSEUR



RIVA 4

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ»



REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«DU CONFORT DANS LA SALLE DE BAIN»



VMC SIMPLE FLUX HYGRO

Le système de ventilation simple flux assure le renouvellement de l'air au sein du logement. Il évacue efficacement les polluants et l'humidité et assure un appoint d'air neuf permanent

- Très basse consommation

- Conforme RT2012

- Détection d'humidité

- Bouches automatiques

- Kit livré de base en gaine souple isolée

- Entrées d'air aux menuiseries nécessaires


- Compatible conduits semi-rigide en option

- Fonctionnement silencieux

CONDUIT SEMI-RIGIDE

En option nous proposons un réseau semi-rigide pour votre réseau VMC.

- PEHD qualité alimentaire
- Intérieur lisse antistatique
- Réseau étanche à l'air
- Conduit nettoyable



EASY HOME ALDES



HYGROCOSY ATLANTIC



VMC DOUBLE FLUX

- Echangeur haut rendement
- Filtration optimisée
- Bypass de série
- Télécommande filaire fournie
- Faible niveau sonore
- Bonne valorisation dans les études thermiques
- Etude et plan de pose fournis



OPTIONS


- Aldes Connect : Pilotable sur smartphone
- Walter Connect : Ecran 4 capteurs
(qui mesurent la qualité de l'air intérieur)



CONDUIT SEMI-RIGIDE

En option nous proposons un réseau semi-rigide pour votre réseau VMC.

- PEHD qualité alimentaire
- Intérieur lisse antistatique
- Réseau étanche à l'air
- Conduit nettoyable







www.pro-fil.com